

RESPUESTA Y CONTENCIÓN DE DERRAMES

VERTEX OUTFITTERS
GO WHERE OTHERS WON'T

BIENVENIDO

LISTOS PARA EL PEOR DÍA EN EL TRABAJO.

Vertex Outfitters surte equipo para respuesta a derrames a responsables de emergencias, obras públicas, aeropuertos, marinas, parques, escuelas e instalaciones industriales en Maryland, Virginia y más allá. Los productos se envían directo del fabricante a su sitio.

Díganos qué necesita cubrir — una isla de combustible, una flotilla, una orilla o un laboratorio — y le ayudamos a escoger el kit y el absorbente correctos para el trabajo. Escriba a **info@vertexoutfitters.net** o llame al **301-246-2336**.

SDVOSB **Propiedad de Veterano con Discapacidad por Servicio**	MD VSBE **#89150**
UEI **WVWHBNHDUTW6**	CAGE **16MC9**

CONTENIDO

KITS PARA DERRAMES 03
REPUESTOS 10
PAÑOS Y ROLLOS ABSORBENTES 11
SALCHICHAS Y BARRERAS 14
CONTENCIÓN Y AGUA PLUVIAL 17
EPP Y ACCESORIOS 19
COORDINACIÓN DE CAPACITACIÓN 20

ESCOJA SU ABSORBENTE

UNIVERSAL

Gris. Absorbe aceites, refrigerantes, solventes y agua. La opción de todos los días para talleres, plantas y áreas de mantenimiento.

SOLO ACEITE

Blanco. Absorbe aceite y combustible pero repele el agua, así que flota. Hecho para derrames al aire libre, lluvia y cuerpos de agua.

HAZMAT

Amarillo. Para ácidos, bases y líquidos desconocidos (materiales peligrosos). El amarillo le avisa a todos en el lugar que es un derrame peligroso.



ESTÉ LISTO ANTES DE QUE PASE

KITS PARA DERRAMES

Los kits ya armados juntan en un solo lugar los absorbentes, el EPP y las bolsas de desecho correctos, desde bolsas para llevar en la cabina de la camioneta hasta tambos de 95 galones con ruedas para islas de combustible, andenes de carga y plataformas de aeropuerto.

KITS GRANDES PARA DERRAMES // 95 GALONES

Nuestros kits de mayor capacidad para islas de combustible, patios de flotillas, aeropuertos y almacenamiento a granel.



ABSORBE HASTA **79.7** GALONES

KIT DE 95 GALONES CON RUEDAS

SOLO ACEITE | UNIVERSAL | HAZMAT

- Tambo de sobreempaque clasificación X, aprobado por el DOT, con dos ruedas de 6"
- 150 paños de 15" x 19", 12 salchichas de 3" x 4', 6 salchichas de 3" x 8', 7 almohadas de 18" x 18"
- 3 botes de Plug & Dike, 2 pares de guantes de nitrilo, goggles, 4 bolsas de desecho
- Guía de respuesta a emergencias, etiqueta y sellos de seguridad

ARTÍCULO #	TIPO	ABSORBE	TAMAÑO	UNIDAD
VO-SPT-SPKO-95-WD	Solo aceite	79.7 gal.	36" diám. x 47" alt.	1 kit
VO-SPT-SPKU-95-WD	Universal	79.7 gal.	36" diám. x 47" alt.	1 kit
VO-SPT-SPKHZ-95-WD	HazMat	79.7 gal.	36" diám. x 47" alt.	1 kit



ABSORBE HASTA **79.7** GALONES

KIT DE 95 GALONES ALTA VISIBILIDAD

SOLO ACEITE

- Tambo verde de alta visibilidad, se ve aun con poca luz
- 150 paños de 15" x 19", 12 salchichas de 3" x 4', 6 salchichas de 3" x 8', 7 almohadas de 18" x 18"
- 3 botes de Plug & Dike, 2 pares de guantes de nitrilo, goggles, 4 bolsas de desecho
- Guía de respuesta a emergencias, etiqueta y sellos de seguridad

ARTÍCULO #	TIPO	ABSORBE	TAMAÑO	UNIDAD
VO-SPT-SPKO-95-HV	Solo aceite	79.7 gal.	31.75" diám. x 41.5" alt.	1 kit

COMBÍNELO CON UN REPUESTO

Cada kit de 95 galones tiene su repuesto de contenido (vea la página 10), para que pueda poner el kit en servicio otra vez el mismo día después de un derrame o una inspección. ¿Va a equipar varios sitios? Escriba a info@vertexoutfitters.net para precios por volumen.

DENTRO DE UN KIT DE 95 GALONES

Lo que viene en el tambo y para qué sirve cada pieza.



1 TAMBO DE SOBREEMPAQUE
Tambo de 95 galones aprobado por el DOT; guarda el kit y puede contener absorbentes usados o un recipiente con fuga.

2 TAPA SELLADA
Tapa de rosca con empaque que mantiene los absorbentes sellados y secos.

3 RUEDAS Y MANIJA
Dos ruedas de 6" y manija para que una persona lleve el kit rodando.

4 150 PAÑOS
Paños de 15" x 19" para limpiar y absorber charcos, goteos y salpicaduras.

5 7 ALMOHADAS
Almohadas de 18" x 18" que absorben charcos más grandes en poco espacio.

6 18 SALCHICHAS
Salchichas de 3" x 4' y de 3" x 8' que rodean el derrame para que no se extienda.

7 PLUG & DIKE
Tres botes de masilla epóxica para sellar fugas pequeñas en tambos y tanques.

8 EPP Y DESECHO
Guantes, goggles, bolsas de desecho, guía de emergencia, etiqueta y sellos.

SEIS PASOS PARA RESPONDER A UN DERRAME

1 PROTÉJASE
Póngase guantes y goggles antes de acercarse.

2 DETENGA LA FUENTE
Enderece el recipiente, cierre la válvula o selle la fuga con Plug & Dike.

3 CONTENGA
Rodee el derrame con salchichas y proteja las coladeras cercanas.

4 ABSORBA
Trabaje con paños y almohadas desde la orilla hacia el centro.

5 DESECHE
Embolse los absorbentes usados y deséchelos según las reglas locales, estatales y federales.

6 REPONGA
Pida un repuesto para que el kit esté listo para la próxima vez.

KITS MEDIANOS // 30-65 GALONES



KIT DE 65 GALONES ALTA VISIBILIDAD

SOLO ACEITE | UNIVERSAL | HAZMAT

- Tambo verde de alta visibilidad, fácil de ver en la obra
- 40 paños de 15" x 19", 10 salchichas de 3" x 4', 6 salchichas de 3" x 8', 6 almohadas de 18" x 18"
- 2 pares de guantes de nitrilo, goggles, 3 bolsas de desecho
- Guía de respuesta a emergencias, etiqueta y sellos de seguridad

ARTÍCULO #	TIPO	ABSORBE	TAMAÑO	UNIDAD
VO-SPT-SPKO-65-HV	Solo aceite	43.8 gal.	28.25" diám. x 37.37" alt.	1 kit
VO-SPT-SPKU-65-HV	Universal	43.8 gal.	28.25" diám. x 37.37" alt.	1 kit
VO-SPT-SPKHZ-65-HV	HazMat	43.8 gal.	28.25" diám. x 37.37" alt.	1 kit



KITS DE 30 GALONES

UNIVERSAL | HAZMAT

- Kit universal en tambo amarillo de 30 galones; kit HazMat en tambo verde de alta visibilidad
- 25 paños, 4 salchichas de 3" x 8', 4 almohadas, guantes, goggles y 5 bolsas de desecho
- Guía de respuesta a emergencias, etiqueta y sellos de seguridad

ARTÍCULO #	TIPO	ABSORBE	TAMAÑO	UNIDAD
VO-SPT-SPKU-30	Universal	23.1 gal.	23" diám. x 30" alt.	1 kit
VO-SPT-SPKHZ-30-HV	HazMat	23.1 gal.	23" diám. x 30" alt.	1 kit



DONDE EMPIEZAN LOS DERRAMES

Islas de combustible, tambos, generadores y andenes de carga.

KITS MÓVILES Y PORTÁTILES



ABSORBE HASTA **27.7** GALONES

KIT SPILL KADDIE

UNIVERSAL | HAZMAT

- 100 paños de 15" x 19", 6 salchichas y 4 almohadas en repisas ordenadas
- 2 pares de guantes de nitrilo, goggles, 5 bolsas de desecho, barra de luz química
- Carrito con ruedas y manija — se rueda directo al derrame

ARTÍCULO #	TIPO	ABSORBE	TAMAÑO	UNIDAD
VO-SPT-SPKU-KAD2	Universal	27.7 gal.	23.5" anch. x 24" lar. x 38" alt.	1 kit
VO-SPT-SPKHZ-KAD2	HazMat	27.7 gal.	23.5" anch. x 24" lar. x 38" alt.	1 kit



ABSORBE HASTA **4.6** GALONES

KIT DE 5 GALONES

SOLO ACEITE | UNIVERSAL | HAZMAT

- 10 paños de 15" x 19", 2 salchichas de 3" x 4'
- Guantes de nitrilo, goggles de seguridad, 2 bolsas de desecho con amarres
- Cubeta de 5 galones aprobada por la ONU y el DOT, con tapa de rosca y empaque

ARTÍCULO #	TIPO	ABSORBE	TAMAÑO	UNIDAD
VO-SPT-SPKO-5	Solo aceite	4.6 gal.	12" diám. x 16.75" alt.	1 kit
VO-SPT-SPKU-5	Universal	4.6 gal.	12" diám. x 16.75" alt.	1 kit
VO-SPT-SPKHZ-5	HazMat	4.6 gal.	12" diám. x 16.75" alt.	1 kit



LISTOS EN TIERRA Y EN EL AGUA

Los kits portátiles van en camionetas, lanchas y carritos de mantenimiento.

KITS PERSONALES Y ESPECIALES

Kits pequeños para vehículos, cuadrillas, lanchas y laboratorios.



KIT DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA DERRAMES

- 3 overoles Tyvek, 3 pares de botas de látex, 3 pares de guantes de nitrilo
- 3 goggles, 3 bolsas de desecho con amarres, Guía de Respuesta en Caso de Emergencia
- Equipa a tres personas; bolsa compacta con cierre

ARTÍCULO #	TIPO	ABSORBE	TAMAÑO	UNIDAD
VO-SPT-PPE-KIT	—	n/a	17" lar. x 23" anch. x 2" prof.	1 kit



KIT DESECHABLE PARA LLEVAR

SOLO ACEITE | UNIVERSAL

- 10 paños, 2 salchichas de 3" x 4', guantes de nitrilo, bolsa de desecho
- Bolsa compacta resellable con tinte amarillo

ARTÍCULO #	TIPO	ABSORBE	TAMAÑO	UNIDAD
VO-SPT-SPKO-YTB	Solo aceite	3.7 gal.	17" lar. x 23" anch. x 2" alt.	1 kit
VO-SPT-SPKU-YTB	Universal	3.7 gal.	17" lar. x 23" anch. x 2" alt.	1 kit



KIT PARA DERRAMES EN BOLSA DE ALUMINIO

SOLO ACEITE

- 15 paños de 15" x 19", 3 salchichas de 3" x 4'
- Guantes de nitrilo, goggles, 2 bolsas de desecho con amarres
- Bolsa de aluminio desechable, sellada al calor y resistente a perforaciones, para vehículos de flotilla

ARTÍCULO #	TIPO	ABSORBE	TAMAÑO	UNIDAD
VO-SPT-SPKO-FOILB	Solo aceite	4.8 gal.	20" lar. x 21" anch. x 7.5" prof.	1 kit



KIT PARA DERRAMES DE MERCURIO

- El polvo absorbente suprime los vapores peligrosos del mercurio
- Recogedor y escobilla, toallas, guantes, goggles, bolsas de desecho
- Recipiente de polietileno resistente a químicos

ARTÍCULO #	TIPO	ABSORBE	TAMAÑO	UNIDAD
VO-SPT-MERC-KIT2	—	35.3 oz.	7" anch. x 10" lar. x 9" alt.	1 kit

TABLA PARA ESCOGER SU KIT

Todos los kits de un vistazo, del más grande al más chico.

KIT	TIPO	ABSORBE HASTA	TAMAÑO	ARTÍCULO #	ARTÍCULO # DEL REPUESTO
Kit de 95 gal. con ruedas	SOLO ACEITE	**79.7 gal.**	36" diám. x 47" alt.	VO-SPT-SPKO-95-WD	VO-SPT-RSPKO-95
Kit de 95 gal. con ruedas	UNIVERSAL	**79.7 gal.**	36" diám. x 47" alt.	VO-SPT-SPKU-95-WD	VO-SPT-RSPKU-95
Kit de 95 gal. con ruedas	HAZMAT	**79.7 gal.**	36" diám. x 47" alt.	VO-SPT-SPKHZ-95-WD	VO-SPT-RSPKHZ-95
Kit de 95 gal. alta visibilidad	SOLO ACEITE	**79.7 gal.**	31.75" diám. x 41.5" alt.	VO-SPT-SPKO-95-HV	VO-SPT-RSPKO-95
Kit de 65 gal. alta visibilidad	SOLO ACEITE	**43.8 gal.**	28.25" diám. x 37.37" alt.	VO-SPT-SPKO-65-HV	VO-SPT-RSPKO-65
Kit de 65 gal. alta visibilidad	UNIVERSAL	**43.8 gal.**	28.25" diám. x 37.37" alt.	VO-SPT-SPKU-65-HV	—
Kit de 65 gal. alta visibilidad	HAZMAT	**43.8 gal.**	28.25" diám. x 37.37" alt.	VO-SPT-SPKHZ-65-HV	—
Kit Spill Kaddie	HAZMAT	**27.7 gal.**	23.5" anch. x 24" lar. x 38" alt.	VO-SPT-SPKHZ-KAD2	VO-SPT-RSPKHZ-KAD
Kit Spill Kaddie	UNIVERSAL	**27.7 gal.**	23.5" anch. x 24" lar. x 38" alt.	VO-SPT-SPKU-KAD2	VO-SPT-RSPKU-KAD
Kit OverPack de 30 gal.	UNIVERSAL	**23.1 gal.**	23" diám. x 30" alt.	VO-SPT-SPKU-30	—
Kit de 30 gal. alta visibilidad	HAZMAT	**23.1 gal.**	23" diám. x 30" alt.	VO-SPT-SPKHZ-30-HV	—
Kit en bolsa de aluminio	SOLO ACEITE	**4.8 gal.**	20" lar. x 21" anch. x 7.5" prof.	VO-SPT-SPKO-FOILB	—
Kit de 5 gal.	SOLO ACEITE	**4.6 gal.**	12" diám. x 16.75" alt.	VO-SPT-SPKO-5	—
Kit de 5 gal.	UNIVERSAL	**4.6 gal.**	12" diám. x 16.75" alt.	VO-SPT-SPKU-5	—
Kit de 5 gal.	HAZMAT	**4.6 gal.**	12" diám. x 16.75" alt.	VO-SPT-SPKHZ-5	—
Kit desechable para llevar	SOLO ACEITE	**3.7 gal.**	17" lar. x 23" anch. x 2" alt.	VO-SPT-SPKO-YTB	—
Kit desechable para llevar	UNIVERSAL	**3.7 gal.**	17" lar. x 23" anch. x 2" alt.	VO-SPT-SPKU-YTB	—
Kit para mercurio	—	**35.3 oz.**	7" anch. x 10" lar. x 9" alt.	VO-SPT-MERC-KIT2	—
Kit de protección personal	—	**n/a**	17" lar. x 23" anch. x 2" prof.	VO-SPT-PPE-KIT	—

ESCOJA EL TAMAÑO CORRECTO

Escoja un kit que absorba por lo menos lo que cabe en el recipiente o tanque más grande del área que protege.

PÓNGALO CERCA

Ponga los kits donde empiezan los derrames — islas de combustible, plataformas de generadores, almacén de tambos, andenes de carga y vehículos.

REPONGA RÁPIDO

Los repuestos ponen su kit en servicio otra vez el mismo día después de un derrame o una inspección.



REPUESTOS Y REABASTO

Mantenga cada kit listo para la inspección.

REPUESTOS PARA KITS

Solo el contenido — vuelva a usar su tambo o carrito.



REPUESTO PARA KIT DE 95 GALONES

SOLO ACEITE · UNIVERSAL · HAZMAT

Absorbe hasta **79.7 gal.** · Para kits de 95 gal.

ARTÍCULO #	TIPO	ABSORBE
VO-SPT-RSPKO-95	Solo aceite	79.7 gal.
VO-SPT-RSPKU-95	Universal	86.9 gal.
VO-SPT-RSPKHZ-95	HazMat	79.7 gal.



REPUESTO PARA KIT DE 65 GALONES

SOLO ACEITE

Absorbe hasta **43.8 gal.** · Para kits de 65 gal.

ARTÍCULO #	TIPO	ABSORBE
VO-SPT-RSPKO-65	Solo aceite	43.8 gal.



REPUESTO SPILL KADDIE

UNIVERSAL · HAZMAT

Absorbe hasta **27.7 gal.** · Para el Spill Kaddie

ARTÍCULO #	TIPO	ABSORBE
VO-SPT-RSPKU-KAD	Universal	27.7 gal.
VO-SPT-RSPKHZ-KAD	HazMat	27.7 gal.

¿POR QUÉ UN REPUESTO?

Después de un derrame o una inspección, el repuesto vuelve a surtir los mismos absorbentes, EPP y bolsas de desecho que traía el kit original, así que vuelve a usar el tambo o carrito que ya tiene. Pida un repuesto con cada kit grande y téngalo en el almacén.

GUÍA PARA ESCOGER PAÑOS

Escoja el paño según el trabajo: qué absorbe, cuánto y cuánto aguanta el paso de la gente.

	CONTRACTOR GRADE	RESPONDER	DEFENDER	COMMANDER
IDEAL PARA	Económico; versátil para usos generales	Derrames en el agua; económico	Rocío de pintura y derrames; uso general	Tránsito peatonal moderado; buen desempeño en todo
TIPOS DISPONIBLES	UNIVERSAL · SOLO ACEITE	SOLO ACEITE	UNIVERSAL · SOLO ACEITE · HAZMAT	UNIVERSAL · SOLO ACEITE · HAZMAT
ABSORCIÓN	●●●●○	●●●●●	●●●●○	●●●◐○
RESISTENCIA	●●◐○○	●●◐○○	●●●○○	●●●●○
CONSTRUCCIÓN	Una capa de polipropileno meltblown, con hoyuelos para absorber más rápido	Una capa de polipropileno hidrofóbico (solo aceite)	Una capa de tela spunbond unida por ultrasonido a una capa de absorbente meltblown	Varias capas de material de fibra fina y resistente unidas por ultrasonido
EN ESTE CATÁLOGO	**GP-M, GP-H, WP-M, WP-H**	**WP100H**	**GPB100H, GPB200S, YPB100H, WRB150H**	**GPF100H**

¿QUÉ FORMA NECESITA?



PAÑOS

Hojas planas para goteos, charcos, limpiar superficies y cubrir áreas de trabajo. La mayoría vienen perforados para usar solo lo necesario.



ROLLOS

Tramos largos para pasillos, debajo de equipo y a lo largo de líneas con fugas. Se cortan o rasgan al largo que necesite.



SALCHICHAS

Tubos flexibles que rodean un derrame o la base de tambos y máquinas para que no se extienda.



ALMOHADAS

Mucha capacidad en poco espacio para líquido estancado, fosas y goteos debajo del equipo.



BARRERAS

Salchichas largas que se unen entre sí, para derrames al aire libre y en el agua. Las barreras de solo aceite absorben aceite y repelen el agua.

PAÑOS ABSORBENTES // UNIVERSALES

Paños grises para aceites, refrigerantes, solventes y agua.



PAÑOS CONTRACTOR GRADE

UNIVERSAL

- Absorción universal para aceites, refrigerantes, solventes y agua
- Perforados, con superficie de hoyuelos que absorbe rápido

ARTÍCULO #	TIPO	ABSORBE	TAMAÑO	UNIDAD
VO-SPT-GP-M	Universal	20 gal.	15" x 18"	100 paños
VO-SPT-GP-H	Universal	22 gal.	15" x 18"	100 paños



PAÑOS DEFENDER

UNIVERSAL

- Capa superior SonicBonded resistente a la abrasión
- Paquetes de uso pesado (100 paños) y ligero (200 paños)

ARTÍCULO #	TIPO	ABSORBE	TAMAÑO	UNIDAD
VO-SPT-GPB100H	Universal	29.1 gal.	15" x 19"	100 paños
VO-SPT-GPB200S	Universal	31.1 gal.	15" x 19"	200 paños



PAÑOS COMMANDER // PESADO

UNIVERSAL

- Paño tipo tapete, versátil, para alrededor de maquinaria, líneas de ensamble y bandas transportadoras
- Varias capas de material de fibra fina y resistente

ARTÍCULO #	TIPO	ABSORBE	TAMAÑO	UNIDAD
VO-SPT-GPF100H	Universal	26.3 gal.	15" x 19"	100 paños



PAÑOS CAUTION MAT

UNIVERSAL

- Paño de alta visibilidad impreso con mensajes de seguridad en varios idiomas
- Absorción universal para aceites, refrigerantes, solventes y agua

ARTÍCULO #	TIPO	ABSORBE	TAMAÑO	UNIDAD
VO-SPT-YPZ100H-BX	Universal	29.1 gal.	15" x 19"	100 paños



EL PAÑO CORRECTO PARA EL TRABAJO

Universal para el piso del taller. Solo aceite para afuera y para el agua.
HazMat para químicos.

ABSORBENTES DE SOLO ACEITE Y HAZMAT

Los absorbentes de solo aceite repelen el agua. Los absorbentes HazMat sirven para ácidos, bases y líquidos desconocidos.



PAÑOS CONTRACTOR GRADE

SOLO ACEITE

- Repele el agua — absorbe solo aceite
- Perforado — use solo lo necesario

ARTÍCULO #	ABSORBE	TAMAÑO	UNIDAD
VO-SPT-WP-M	20 gal.	15" x 18"	100 paños
VO-SPT-WP-H	22 gal.	15" x 18"	100 paños




PAÑOS RESPONDER // PESADO

SOLO ACEITE

- El paño de solo aceite de mayor capacidad de la línea
- Flota aun saturado — ideal para uso marino

ARTÍCULO #	ABSORBE	TAMAÑO	UNIDAD
VO-SPT-WP100H	33.4 gal.	15" x 19"	100 paños



PAÑOS HAZMAT DEFENDER

HAZMAT

- Para químicos agresivos y líquidos desconocidos
- Amarillo de precaución, fácil de identificar

ARTÍCULO #	ABSORBE	TAMAÑO	UNIDAD
VO-SPT-YPB100H	29.1 gal.	15" x 19"	100 paños



ROLLO DEFENDER // PESADO

SOLO ACEITE

- Capa superior resistente; perforado para cortar a la medida
- Solo aceite — repele el agua

ARTÍCULO #	ABSORBE	TAMAÑO	UNIDAD
VO-SPT-WRB150H	55.2 gal.	30" x 150'	1 rollo



BARREDOR DOBLADO (SWEEP)

SOLO ACEITE

- Flota y absorbe aceite y la capa brillosa del agua
- Correa de nylon para sujetarlo a una barrera

ARTÍCULO #	ABSORBE	TAMAÑO	UNIDAD
VO-SPT-WSWL100F	25.3 gal.	19" anch. x 100' lar.	1 barredor




ALMOHADAS DE SOLO ACEITE

SOLO ACEITE

- Solo aceite — repele el agua
- 18" x 18", 10 almohadas por paquete

ARTÍCULO #	ABSORBE	TAMAÑO	UNIDAD
VO-SPT-WPIL1818	23 gal.	18" x 18"	10 almohadas



EL SOLO ACEITE FLOTA

Absorbe el combustible y deja el agua.



CONTÉNGALO. MANTÉNGALO FUERA DEL AGUA.

SALCHICHAS Y BARRERAS

Las barreras de solo aceite flotan y absorben combustible y aceite mientras repelen el agua — la primera línea de defensa para arroyos, estanques, marinas y canales pluviales. Las salchichas rodean máquinas y derrames en tierra para que no se extiendan.

SALCHICHAS Y BARRERAS



SALCHICHAS ABSORBENTES

UNIVERSAL HAZMAT

- Se ajustan bien alrededor de tambos, máquinas y derrames
- Universales (grises) y HazMat (amarillas), 10 por paquete

ARTÍCULO #	TIPO	ABSORBE	TAMAÑO	UNIDAD
VO-SPT-GS0410	Universal	8.3 gal.	3" x 4'	10 salchichas
VO-SPT-YS0410	HazMat	8.3 gal.	3" x 4'	10 salchichas



BARRERA DE MALLA CONTRACTOR

SOLO ACEITE

- El relleno de mezcla de polipropileno absorbe solo aceite y repele el agua
- Los conectores de los extremos unen las barreras en una línea de contención

ARTÍCULO #	TIPO	ABSORBE	TAMAÑO	UNIDAD
VO-SPT-WB510SN	Solo aceite	30 gal.	5" x 10'	4 barreras
VO-SPT-WB520SN	Solo aceite	30 gal.	5" x 20'	2 barreras
VO-SPT-WB810SN	Solo aceite	38 gal.	8" x 10'	4 barreras



BARRERAS PARA SENTINAS

SOLO ACEITE

- Quitan el aceite de sentinas y fosas
- No sueltan pelusa ni se hunden, aun saturadas

ARTÍCULO #	TIPO	ABSORBE	TAMAÑO	UNIDAD
VO-SPT-WBB818	Solo aceite	18 gal.	8" x 18"	10 barreras



BARRERA DE MALLA HAZMAT

HAZMAT

- Funda exterior de malla sobre una salchicha rellena de polipropileno
- Amarillo de alta visibilidad; los conectores unen las barreras

ARTÍCULO #	TIPO	ABSORBE	TAMAÑO	UNIDAD
VO-SPT-HZ810SN	HazMat	33.9 gal.	8" x 10'	4 barreras



BARRERA DE CONTENCIÓN


- No absorbente: un flotador interno de espuma y una falda de PVC forman una barrera contra aceite y basura
- Para agua tranquila y poca corriente; combínela con barreras y barredores de solo aceite para limpiar

ARTÍCULO #	TIPO	ABSORBE	TAMAÑO	UNIDAD
VO-SPT-C-BOOM10-50	—	n/a	50' lar. x 10" alt.	1 barrera

CÓMO FUNCIONAN LAS BARRERAS

Las barreras absorbentes absorben el aceite. Las barreras de contención lo mantienen en su lugar.

BARRERA DE MALLA DE SOLO ACEITE




1 FUNDA EXTERIOR DE MALLA
Una malla resistente cubre la salchicha para darle fuerza cuando está mojada y pesada.

2 RELLENO DE MEZCLA DE POLIPROPILENO
Absorbe aceite y otros hidrocarburos mientras repele el agua.

3 CONECTOR DEL EXTREMO
Une una barrera con la siguiente para formar una línea de contención del largo que necesite.

4 CONECTOR OPUESTO
Cada barrera se conecta por los dos extremos, así que la línea se puede alargar o cerrar en un círculo.

BARRERA DE CONTENCIÓN (NO ABSORBENTE)



1 INSERTO REDONDO DE ESPUMA
El flotador interno de espuma mantiene la barrera en la superficie.

2 FLOTADOR DE 4"
Queda arriba del nivel del agua y forma una barrera contra el aceite y la basura que flotan.

3 FALDA DE PVC DE 6"
Cuelga bajo la superficie para que el derrame no se pase por debajo. Viene armada para usarse rápido.

ÚSELAS JUNTAS

En agua tranquila, la barrera de contención encierra la mancha y evita que se extienda o se vaya con la corriente. Luego las barreras, barredores y paños de solo aceite absorben el aceite dentro de la barrera. La barrera de contención está hecha para agua tranquila y poca corriente.



CONTENGA Y PROTEJA

Contención secundaria y protección de alcantarillas pluviales.

CONTENCIÓN Y AGUA PLUVIAL



TARIMAS ANTIDERRAMES PARA TAMBOS

- Su fosa de 66 galones captura las fugas de los tambos almacenados
- Desagüe integrado; capacidad de 1,500 lb (2 tambos) y 3,000 lb (4 tambos)


ARTÍCULO #	TIPO	ABSORBE	TAMAÑO	UNIDAD
VO-SPT-PALLET2-WD	—	Fosa de 66 gal.	53" lar. x 29" anch. x 16.5" alt.	1 tarima
VO-SPT-PALLET4-WD	—	Fosa de 66 gal.	53" lar. x 53" anch. x 11.75" alt.	1 tarima



BERMA DE CONTENCIÓN COOLGUARD

- Paredes laterales con soportes en L de material compuesto
- Material CoolGuard: excelente resistencia a químicos y a la abrasión

ARTÍCULO #	TIPO	ABSORBE	TAMAÑO	UNIDAD
VO-SPT-LBERM48C	—	239 gal.	8' lar. x 4' anch. x 1' alt.	1 berma



FILTROS PARA ALCANTARILLAS PLUVIALES

- Mantienen el aceite y la tierra fuera de las alcantarillas pluviales
- Modelos de inserto sin marco y de marco ajustable

ARTÍCULO #	TIPO	ABSORBE	TAMAÑO	UNIDAD
VO-SPT-DFI36420S	—	1.4 gal.	42" lar. x 36" anch. x 17" alt.	1 filtro
VO-SPT-ADFI2626S-NP	—	n/a	Alcantarillas de 16"–26"	1 filtro



FILTRO DE FIBRA DE COCO PARA BASURA EN ALCANTARILLAS

- Quita basura flotante grande, tierra y desechos del agua de lluvia
- Se corta en secciones para casi cualquier alcantarilla; se fija sobre la rejilla

ARTÍCULO #	TIPO	ABSORBE	TAMAÑO	UNIDAD
VO-SPT-CDF2721	—	n/a	27" anch. x 21' lar. x 1.5" alt.	1 rollo

CÓMO FUNCIONA

FILTRO PARA ALCANTARILLA



1 REPISA DE TELA
Empieza a quitar contaminantes en cuanto el agua entra a la alcantarilla.

2 ANILLO FILTRANTE
Saca el aceite del agua de lluvia y lo lleva a la bolsa colectora.*

3 PUERTOS DE DESBORDE
Dejan pasar el flujo fuerte para que la alcantarilla no se tape ni se regrese el agua.

4 TIRAS FILTRANTES
Ayudan a capturar hidrocarburos dentro de la bolsa.*

5 BOLSA COLECTORA
Retiene la tierra y la basura para poder vaciarla y sacarla.

*Las funciones para capturar aceite aplican a los modelos para tierra, aceite y basura. La ilustración muestra el diseño del filtro; el filtro sin marco VO-SPT-DFI3642OS sirve para alcantarillas de 20"–30" de ancho x 20"–36" de largo.

TARIMA ANTIDERRAMES PARA TAMBOS



1 REJILLA REMOVIBLE
La rejilla de polietileno se levanta para llegar rápido a la fosa; un tapón de desagüe facilita vaciarla.

2 FOSA DE 66 GALONES
Captura una fuga o derrame de los tambos almacenados y ayuda a cumplir los requisitos de contención.

3 CUERPO TODO DE POLIETILENO
Ligera y resistente a químicos; la tarima para 4 tambos aguanta hasta 3,000 lb y la de 2 tambos hasta 1,500 lb.

EPP Y ACCESORIOS

Proteja a su personal y termine bien el trabajo.



OVEROLES TYVEK

Mantiene el polvo, los líquidos y las partículas lejos de la ropa

VO-SPT-A-TYVEK-L / -XL
Grande o XL · 1 overol



MANDIL ENDUROSAF

Película Enduro 2000 ligera, se limpia fácil

VO-SPT-A-APRON-WH
35" x 45" · 1 mandil



GUANTES DE NITRILO

15 mils, puño largo de 13", agarre texturizado antiderrapante

VO-SPT-A-GLV-NIT
Talla única · 1 par



GUANTES DE NEOPRENO

Puño largo de 14" totalmente recubierto, con forro de algodón

VO-SPT-A-GLV-NEO
Grande · 1 par



GOGGLES DE SEGURIDAD

Clasificación de impacto ANSI, ventilas contra salpicaduras, se usan sobre lentes

VO-SPT-A-GOG
Talla única · 1 par



CUBREBOTAS DE LÁTEX

Látex natural de 12" de alto con suela antiderrapante

VO-SPT-A-LATEXBOOTS
XL · 1 par



PALA ANTICHISPAS

Segura para usar cerca de derrames inflamables

VO-SPT-A-SHOVNS
N/A · 1 pala



BOLSAS DE DESECHO TEMPORAL

Polietileno amarillo brillante de 3 mils; resiste perforaciones

VO-SPT-A-DISPBAG-SM
18" largo x 6" fondo x 30" alto · 1 bolsa



PAPEL PARA DETECTAR ACEITE


Papel indicador de acción rápida que detecta aceite

VO-SPT-A-OILTEST
0.75" x 2.75" · 100 tiras

VERTEX OUTFITTERS · CAPACITACIÓN

COORDINACIÓN DE CAPACITACIÓN

Vertex Outfitters coordina capacitación especializada en seguridad, acceso por cuerda y rescate técnico con proveedores calificados e instructores con experiencia. Cada programa se organiza según los requisitos del cliente, las calificaciones del personal, sus responsabilidades y las normas aplicables. Vertex también ayuda a conseguir el equipo para la capacitación y el trabajo en campo.



PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS Y RESCATE EN ALTURA

- Capacitación en protección contra caídas alineada con OSHA y talleres prácticos
- Habilidades de rescate en altura y procedimientos de respuesta a emergencias
- Talleres a la medida para personal que trabaja en altura, dentro de sus calificaciones y responsabilidades actuales

ENTRADA Y RESCATE EN ESPACIOS CONFINADOS

- Capacitación en rescate en espacios confinados alineada con OSHA
- Talleres prácticos de rescate en espacios confinados
- Técnicas de maniobras con cuerda y rescate en espacios confinados

RESCATE TÉCNICO CON CUERDA

- Programas NFPA 1006 de rescate técnico a nivel operaciones y técnico
- Capacitación en habilidades de autorrescate con cuerda
- Técnicas de cuerda con escaleras aéreas
- Programas de rescate técnico a la medida y talleres de habilidades prácticas

CAPACITACIÓN SPRAT EN ACCESO POR CUERDA

- Capacitación y evaluación SPRAT en acceso por cuerda
- Capacitación en una instalación especializada en Rhode Island
- Cursos coordinados con instructores calificados de acceso por cuerda y evaluadores independientes
- La capacitación en otros lugares puede organizarse por separado con proveedores calificados

INSPECCIÓN DE EPP Y CAPACITACIÓN EN EQUIPO

- Capacitación de Inspector Competente de EPP
- Procedimientos de inspección y familiarización con el equipo
- Capacitación en equipo específico de cada fabricante y aplicaciones prácticas
- Capacitación de Inspector de EPP disponible en un centro de capacitación en Rhode Island o en un lugar adecuado del cliente
- Certificados de Inspector Competente emitidos por KONG Italia

CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA

- Posible instrucción especializada en equipo y técnicas avanzadas de rescate con instructores internacionales de los fabricantes
- La disponibilidad del programa, el alcance de la instrucción y el lugar están sujetos a coordinación y confirmación individual

COORDINACIÓN DE CAPACITACIÓN Y APOYO CON EQUIPO

Vertex Outfitters trabaja con los clientes para definir los objetivos de capacitación, coordinar instructores y proveedores calificados, y conseguir el equipo de seguridad y rescate correspondiente. El contenido, los requisitos previos, las certificaciones, los lugares, el calendario y los precios se confirman para cada servicio. La capacitación y las certificaciones las imparten proveedores externos calificados, no Vertex Outfitters.

301-246-2336 **info@vertexoutfitters.net** **vertexoutfitters.net**

EQUIPE SU RESPUESTA A DERRAMES.

PIDA EN LÍNEA

Compre todos los artículos de este catálogo en **vertexoutfitters.net**. Busque por el número de artículo Vertex (VO-SPT-...) que aparece en cada página.

PEDIDOS POR VOLUMEN Y DE DEPENDENCIAS

¿Va a equipar una flotilla, un condado o varios sitios? Escriba a **info@vertexoutfitters.net** o llame al **301-246-2336** para precios por volumen y una cotización por escrito.

COMPRADORES DE GOBIERNO

Pequeña empresa propiedad de un veterano con discapacidad por servicio (SDVOSB). Maryland VSBE #89150 · UEI WVWHBNHDUTW6 · CAGE 16MC9.

VERTEX OUTFITTERS
GO WHERE OTHERS WON'T

GreyStone Group LLC, DBA Vertex Outfitters
vertexoutfitters.net · info@vertexoutfitters.net
301-246-2336